

General Information

Offer Number	Order Number	Model Number	Model	Year Build
120002643	1328917	661807	SKI 24 SL 7.2	31.01.23

Size and Weight

довжина кузова всередині	7500 MM	загальний вага (дод/техн)	36000/39000 KG
ширина кузова всередині	2440 MM	навантаження на осі (дод/техн)	24000/27000 KG
висота бортів	1350 MM	навантаження на сидло (дод/техн)	12000/12000 KG
висота навантаження без вантажу	2970 MM	загальний власний вага	5338 KG
обсяг	24,4 M3	висота сидельно-зчіпного пристрою з вантажем	1220 MM
розмір шин	385/65R22.5	Висота РСУ в незавантаженому стані	1250 MM
		висота підвіски	470 MM
		колісна база	4800 MM

Equipment

íáñòàíààðòíá ïæäëàíü

F88999	Hebehilfe für Manuellen Unterfahrerschutz	1
F89089	Rückleuchten in hochgesetzter Position montiert	1
G00550	зважування трансп. засоби та підготовка сертифіката зважування	1
F41007	Achtung !! Generationswechsel	1
F41288	Muldenabstützung für Messe Farbton RAL1023 - Verkehrsgelb	1
F42536	Messe Fahrzeug	1
G00912	зварна рама шасі 7.2 EXTRA Light зі сталі, розподіл навантаження під 2-вісний тягач	1
B14070	без інформаційної с-ми на п/п	1
P02146	пластиковий бак для води на 30л	1
X00225	бічний захист від в'їзду, колір: по вибору	1
G00134	Профільні стики повністю проварені 6.5-8.2	1
G02381	поперечні підсилення в районі підлоги кузова, проварені повністю 7.2-8.2	1
G01328	2 пневматич. роликівих вібраторів, ручн. упр. збоку, тільки пр піднятій платформі	1

Equipment

CARGOBULL *** HIGHLIGHTS ***

C00765	TrailerConnect CTU3 RDKS, акція 799 €	1
C00641	Без пакета обладнання S.KI SMART PLUS	1
C00456	виробництво GOTHA, Німеччина	1

допуск до експлуатації, таблички

X90109	з німецькими документами допуску до експлуатації	1
X90292	транспортний засіб відповідає нормам ЄС із схваленням Certificate of Conformity (CoC)	1
X91036	країна реєстрації Німеччина	1
P02102	табличка "A" для перевезення сміття	1

шасі

G00401	тримач для щітки та лопати	1
G00995	Міжосьова відстань 1310/1310 mm	1
G01055	захист від в'їзду відкидний для роботи з асфальтоукладальником	1
C31011	зчіпний шворень 2" по стандарту SAE, змінний одна позиція	1

пристрій підйому осі

G00010	автоматичний підйомник передньої осі з електро-пневматичним управлінням	1
G01052	помічник рушання на бездоріжжя (дозволений лише поза дорогами загального користу-я)	1

гідрравлічне обладнання

G00674	Гідроциліндр 170-250 бар фірми HYVA підходить для роботи під низьким та високим тиском	1
G00679	гідроциліндр, всі рівні твердохромовані	1
G00286	гідрравлічний шланг з гвинтовою зчіпною муфтою 1" внутр. різьблення, максим. 250 бар	1
G01307	Утримувач гідрравлів. шланга та положення зберігання на робочому майданчику	1

осі		
A01008	ходовий механізм SCHMITZ ROTOS (дискові гальма)	1
A32074	вісь SCB 9т, SP2040, FM1300, ET 120 дискові гальма, діаметр 430мм	3
A00841	гальмівні диски діаметром 430мм	1
R00053	кріплення колеса з осьовим centruванням согл. DIN 74361 частина 3	1
підвіска		
A00719	пневмопідвіска SCB, тип: MRH-KU35	3
гальмівна система		
B99974	двоконтурна пневматич. гальмівна система зі стандартними муфтами	1
G00018	алюм. повітряний балон	1
B14047	електронна гальмівна система EBS 2S/2M із системою ROLL Stability	1
B14045	електроживлення EBS согл. ISO 7638 + CAN	1
G00030	автоматичне опускання при розвантаженні	1
G00032	манометр навантаження	1
A00914	енергоакумулятор з подвійною мембраною	1
B99893	підйом / опускання платформи з функцією автоскидання (AUTO-RESET)	1
B99905	2 противідкатні упори з кріпленням	1
інформаційні системи трейлера (TIS)		
B14066	система підкачування шин -PSI-	1
опорний домкрат		
G00899	Алюмінієві опори (опори для повного навантаження) підходять для тягачів з пневмопідвіскою	1
система освітлення		
E00283	діодна с-ма освітлений 24В з багатосекційним ліхтарем і динамічним показчиком повороту	1
E00066	супер-розподіль-ль + Flexbox з 3 роз'ємами: 2x7 DIN ISO3731+DIN ISO1185 +1x15пол.DIN ISO12098	1
E00149	світлодіодні бічні габаритні вогні, пов'язані з вказівниками повороту	1
G00049	білі габаритні ліхтарі спереду	1
E00128	1 пара світлодіодних габаритних ліхтарів позаду	1
E00240	2 окремих світлодіодних ліхтаря освітлення заднього ходу	1
E00132	встановлення ззаду	1
колеса та шини		
R30010	виробник шин SCB SELECTION Continental/ Goodyear/Dunlop/Hankook/Pirelli/Bridgestone	1
R30019	Шини для місцевих перевезень (M+S)	1
R40002	6 шин 385/65R22.5 (11.75x22.5)	1
R40125	алюм.колес.диски Diamant made by Speedline Truck 11.75 x 22.5 ET 120	6
R00077	хромир.ковпачки для колісних гайок (3 осі)	1
крила		
P00807	окремі крила для кожного колеса з окремим утримувачем заднього освітлення	1
P00790	брязковики з логотип Schmitz	1
інше обладнання шасі		
G00043	1 буксирно-зчпний пристрій з болтом за напрямком руху зліва	1
G00118	маленький пластиковий ящик для інструментів, монтаж спереду	1
C90004	алюмінієві навісні сходи 3500 мм, кріплення збоку на лонжероні	1
P02131	1 вогнегасник 6 кг у футлярі	1
CARGOBULL *** T trailer C onnect ***		
C00660	TrailerConnect, блок керування, включаючи АКБ	1
C00724	модуль 2: стан напівпричепа та аварійні сигнали (24 місяці)	1
C00735	пакет послуг TrailerConnect модуль 1: інформація та попередження	1
B14064	TrailerConnect, система контролю тиску в шинах	1
B22043	TrailerConnect, індикатор зносу гальмівних колодок +	1
передня стінка		
G00252	передня стінка нахил 20 ° зі стабільною рамою для переднього підйомного циліндра	1
G00680	робочий майданчик з підйомом спереду праворуч та сходами д.входу в кузов (кон.вис.до 1660мм)	1

Борти

G00260	Борт без листів підвищений. міцності	1
G00132	Гумовий захисний буфер спорядження на рамі	1

Самоскид / додаткове обладнання

G00703	алюм. коробчастий кузов (АК) 7.2, вис. 1350 мм товщ. внутр.стінки 3,5 мм, закругл. ниж. пояс	1
G01070	пластмас. облиць. на підлозі 12,5 мм з висотою на бічних та передній стінках 300 мм (7.2 АК)	1

задній борт

G00182	2 додаткові стяжні замки на задньому борту	1
G00197	алюмінієвий задній прилеглий борт, 20°, 4 запори важеля, ущільнення по периметру	1
G00152	подвійний маятниковий підшипник для прилеглих бортів та комбі-дверей	1
G00629	4 автоматичні механічні гаки-запори	1
G00184	Додаткова ручка на задньому борту	1
G00579	фіксуючі болти для запірних гаків 1 праворуч та 1 зліва	1
G00643	з посиленням заднім профілем алюмінієвого прямокутного кузова	1

підлога

G02100	алюмінієва підлога прибіл. 3600мм з товщиною 8мм, попереду – 7мм (АК 7.2)	1
--------	---	---

каркас тенту

G00440	прямий каркас даху тенту	1
G00443	1 прямий телескоп. профіль каркасу тенту з ланцюгом, повертається на 90° та знімається	1
G00389	маркування для встановлення каркаса тенту та ланцюгів натягу праворуч та ліворуч на бік. стінках	1

тент

G00536	ПВХ-тент з профілем для скручування тенту та боковими заворотами(7.2)	1
G00527	кріплення тенту за допомогою джгутів позаду кузова внизу	1
G00624	штанга для скручування та розкручування тенту, коротке виконання 1650 мм	1
G00558	тент, що скручується, з пристроєм швидкого натягу тенту	1

забарвленн

я

G00090	фарба самоскидного кузова на вибір, (фарба "металлик" за додаткову плату)	1
G00092	колір шасі на вибір замовника	1
X90285	нанесення рекламного напису відповідно до ескізу	1
G00093	колір маточок: чорний KTL	1
X90374	контурне маркування ззаду: колір червоний	1
X90378	контурне маркування на бічних стінках, колір - білий	1

Finishing

Боковий захист від в'їзду	RAL	5002	СИНІЙ УЛЬТРАМАРИН
кузов самоскида	RAL	9010	БІЛИЙ ЧИСТИЙ
ступиці	KTL	12	ЧОРНИЙ
колір тента	MEHLER	544	синій ULTRAMARIN RAL 5002
шасі	RAL	5002	СИНІЙ УЛЬТРАМАРИН

Supplement Equipment

Цінове резюме

№	Найменування обладнання	СПЕЦ Ціна Євро DDP Україна з ПДВ
1	Алюмінієвий SKI 7.2 на 24,4 м3, вага 5338 кг з полімерною ванною яка захищає алюміній від зносу	65.500

Умови оплати: лізинг, кредит, повна оплата.

40% при замовленні у виробництво, залишок оплати 60% перед поставкою, оговорюється додатково.

Терміни поставки : 4 місяця, точний термін поставки повідомляється після підписання договору та замовлення автомобіля у виробництво

Строк дії пропозиції: один місяць від дати пропозиції.

З повагою,

Комерційний директор

ТОВ «Преміум Тракс Луцьк» ,

Шаповал Ігор +38 067 459 88 45

