



VOLVO UKRAINE LLC

VOLVO FH 4x2 D13TC (500 к.с. EU6)

Висока спальна кабіна, середнє шасі, задня пневматична підвіска

Приклад кабіни



Назва
ТОВ «НЕГАБАРИТ»

Адреса
Ковель,
Володимирська 154 а

Телефон
+380 67-622-622-6

Реєстраційний №
AS2023000016

Офіційний сайт
www.volvotrucks.com.ua

VOLVO UKRAINE LLC




Назва
ТОВ «НЕГАБАРИТ»

Адреса
Ковель,
Володимирська 154 а

Телефон
+380 67-622-622-6

Реєстраційний №
AS2023000016

Офіційний сайт
www.volvotrucks.com.ua



Пропозиція

Дякуємо Вам за зацікавленість до продукції компанії VOLVO. Вольво Україна пропонує Вам умови придбання автомобіля:

Найменування	Ціна (без ПДВ) на умовах DDP, Ковель *.
VOLVO FH 4x2 D13 TC 500 к.с. Euro 6	107 500 Євро

* - Ціна DDP вказана з урахуванням вартості доставки в Україну, митного оформлення та продаж транспортного засобу з території «Вольво Україна».

Пропозиція включає:

Обладнання для експлуатаційного контролю автопарку VOLVO Dynafleet з підпискою на 1 рік.

Гарантійні умови:

Застосовується Європейська Гарантія Вольво - 1 рік на автомобіль, додаткова гарантія на 2-й рік на двигун, КПП, задню привідну вісь і карданну передачу, та / або на 300.000 км пробігу, в залежності від того що настане раніше.

Ваша ссилка



VOLVO UKRAINE LLC

Технічна специфікація

Ми раді представити Вам пропозицію на новий вантажний автомобіль Вольво згідно доданої специфікації

Тип експлуатації

Для тяжких дорожніх умов

Транспортний цикл - перевезення на дальні відстані

Топографія переважно рівнинна

Температура навколишнього середовища до +40 ° C, тепліше дозволяється до 25 годин/рік

Температура навколишнього середовища до -40 ° C, холодніше дозволяється до 25 годин/рік

Висота центру мас стандартна

Для експлуатації по середньо забруднених дорогах

Загальна вага автопотягу 44 т

Фургон/тентова платформа зі зсувними бортами

Ширина машини 2600 мм

Базові компоненти

Шасі середньої висоти - при бл. 900 мм

1 задня вісь, 1 ведуча, пневматична підвіска

Висока спальна кабіна для FH Globetrotter

Колісна база 3800 мм

Рівень викидів відпрацьованих газів Євро 6 SCR. EGR, сажовий фільтр

Рівень викидів відпрацьованих газів Євро 6

Двигун D13K500, 500 к.с., 2500 Нм

500 HP TC



VOLVO UKRAINE LLC

Моторне гальмо VEB+, включаючи клапан EPG

Автоматизована КПШ I-Shift, крутний момент 2800 Нм, 12 швидкостей, маса автопотягу до 60т.

Задній одноступеневий ведучий міст RSS1344E, максимальне навантаження 13 т, маса автопоїзда 44 т

Розмірність шин задніх ведучих мостів - 315/70

Передаточне число 2.31

Пакетні пропозиції

Пакет паливної економічності, EU6 двигун D13

Насос гідропідсилювача змінного об'єму з електронним керуванням

Топографічна інформація на основі навігаційних мап

I-Torque, круїз-контроль з оптимізованим режимом економічного руху (включаючи функцію I-Roll)

Пакет аеродинамічного обладнання

Бічний протипідкатний захист стандартний

Гнучкі аеродинамічні подовжувачі бічних крил

Спойлер на даху

Бічні спойлери кабіни подовжені

Спойлери на шасі подовжені

Пакет водіння

Люк на даху кабіни з ручним приводом (тоноване скло)

Кліматична установка - кондиціонер з електронним керуванням (клімат-контроль)

Два підлокітники на сидінні водія

Нижня центральна частина панелі приладів з висувним відсіком для речей

Базові (вінілові) підлокотники сидіння

Пакет для відпочинку з двома спальними місцями

Нічне внутрішнє освітлення кабіни з реостатом

Нижня спальна полиця, що складається, 800 мм

Регульована по висоті верхня спальна полиця 700 мм шириною, кут складання 52 градуси



VOLVO UKRAINE LLC

Стоянковий опалювач кабіни 2 кВт

Холодильник, 33 л., під спальною полицею з морозильною камерою

Підстаканники на центральній консолі та нижній спальній полиці

Речові ящики в задній верхній частині кабіни стандартні

Покривало матрацу базове

Розширена інформаційна система з 9-дюймовим дисплеєм, USB, Bluetooth та Dynafleet

Прилади – високий рівень з 12-ти дюймовим дисплеєм панелі приладів

Розташування динаміків – в панелі приладів, дверях та спальному відсіку

Без пакету оптимізації енергії

Компоновка шасі

Система батарей – Одинарна

Передня підвіска - параболічні ресори середньої жорсткості

Без вказання ходу передньої підвіски

Передній стабілізатор середньо-високої жорсткості

Макс. технічне навантаження на задню вісь 13 т

Задній стабілізатор середньої жорсткості

Пневматична підвіска з трьома рівнями висоти для руху автомобіля

Без динамічного рульового керування

Передні гальмівні диски базові

Діаметр гальмівного диску 430 мм

EBS пакет "Medium"

2 додаткові стоянкові енергоакумулятори

Задня підвіска - пневматична

Висота лонжерона рами 266мм

Акумуляторна шухляда зліва

Дві акумуляторні батареї AGM – 2*210 А-год



VOLVO UKRAINE LLC

Без зарядного пристрою

Датчик заряду АКБ

Без відновлювача акумуляторних батарей

Вимикач маси біля акумуляторних батарей

Паливний бак справа, 330л., алюмінієвий, D71

Паливний бак зліва, 650л., алюмінієвий, D71

Стандартне розташування паливного баку

Бак для AdBlue справа

Бак для AdBlue 90 л

Кришка паливного баку із замком

Заливна горловина із системою, яка запобігає випаровуванню

Горизонтальний глушник, напрям вихлопної труби назад

Два противідкатні упори, що складаються

Противідкатні упори для коліс, попереду

Задні та бокові габаритні ліхтарі

Один передній буксирувальний пристрій

Довжина заднього звису рами 825 мм

Один передній буксирувальний пристрій

Електричні з'єднання з причепом 2х7-ми пінові розетки

Пневматичні з'єднання з причепом згідно вимог ЄС

Положення роз'ємів для з'єднання з причепом на кронштейні позаду кабіни

Управління гальмівною системою причепа з підрульового важеля в кабіні

Без функції автоматичної активації гальмів причепа на низьких швидкостях

Без системи контролю підвіски причепа

Розрахунок висоти встановлення крил відповідно вимог ЄС

Задні крила базова версія



VOLVO UKRAINE LLC

Базова висота задніх крил

Протирозбризгуючі бризковики задньої осі

Сталевий ресивер

Світлодіодні задні ліхтарі

Стоп сигнал з функцією сигналізації аварійного гальмування

Шини та диски

Сталеві дискові колеса на всіх осях

Шина передній осі 315/70R22.5

Клас опору кочення передніх шин - B

Continental, ecoplus hs3+

Шини на ведучій вісі 315/70R22.5

Клас опору кочення ведучих шин - C

Continental, ecoregional hd3+

Домкрат (15 т)

Базовий набір інструменту

Без системи контролю тиску в колесах

Шланг для підкачки коліс, 10 - 20 м

Манометр для перевірки тиску в шинах



VOLVO UKRAINE LLC

Обладнання силової установки

- Без вимикача КОМ
- Система бортової діагностики для стандарту Євро 6, ступінь E
- Селектор КПП I-Shift у вигляді важеля
- Можливість ручного перемикачання передач в автоматичному режимі
- Програмне забезпечення КПП I-Shift базове
- Базові налаштування I-Shift для роботи з коробкою відбору потужності (КОМ)
- Мех. масляний охолоджувач (вода/масло) коробки передач
- Двоциліндровий компресор 870 л/хв
- Високий повітрязабірник
- Одноступеневий повітряний фільтр
- Рівень зовнішнього шуму відповідає вимогам Правил ООН №51, поправка 3 + австрійський шум
- Система вентиляції картерних газів відкритого типу для холодних регіонів
- Стандартні умови застосування трансмісії
- Підкачувальний насос ручний
- Паливний фільтр з рециркуляційним підігрівом
- Передпусковий підігрів
- Сталевий піддон двигуна
- Режим водіння – збалансований та економічний
- Режим роботи трансмісії – Автоматичне повернення трансмісії в режим ECO

Внутрішнє обладнання кабіни, керування

- Без контролю режиму ESP
- Контроль регенерації фільтру частинок (DPF)/автозапуск/ручний старт/ручне блокування
- Радіо AM/FM
- Без підготовки для підключення аналогової камери



VOLVO UKRAINE LLC

- Без підготовки до підключення цифрових камер
- Три роз'єми USB
- Розташування керма - зліва
- Без розширеного функціоналу інформаційного обміну з обладнанням кузова
- Базовий варіант оздоблення керма
- Регульоване по висоті та вильоту рульове колесо
- Тахограф цифровий (1 день, калібрований згідно вимог ЄС)
- Обмежувач швидкості до 90 км/год
- Обмежувач швидкості встановлено на максимальне значення допустимого діапазону
- Програмний обмежувач прискорення автомобіля деактивований
- Базовий пакет електронної системи стабілізації ESP
- Система попередження зіткнень з функцією екстреного гальмування та адаптивний круїз контроль
- Адаптивний тяговий пакет
- Система контролю за рухом по розмітці
- Без набору для чищення вітрового скла
- Імобілайзер
- Без зовнішнього підсилювача
- Без камери заднього виду
- Внутрішній бічний сонцезахисний козирок з боку водія
- Передня висувна протисонячна шторка з ручним керуванням
- Без звукового сигналу руху заднім ходом
- Індикатор навантаження на вісь
- Вогнегасник 3 кг, написи на шведській/англ. мовах
- 2 знаки аварійної зупинки
- Аптечка



VOLVO UKRAINE LLC

Переносна лампа

Комплект запасних ламп і запобіжників

Первина мова документації російська

Написи Англ./Нім.

Перша додаткова мова, Російська

Друга додаткова мова, Польська

Без другої мови документації

Підставка для записів

Служба допомоги в дорозі з голосовим каналом, сервіс активований

Внутрішнє обладнання кабіни, проживання

Оббивка сидінь та інтер'єру з текстилю та вінілу (оздоблення Robust)

Сидіння водія - "COMFORT" пневматична підвіска, з інтегрованим ременем безпеки

Паси безпеки сидіння водія стандартний варіант

Сидіння пасажирів - "STANDARD"

Сталевий поручень підйому в кабіну

Гумові килимки

Матрац для нижньої спальної полиці жорсткий

Шторки на лобовому та бокових вікнах

Дві лампи для читання на гнучких кронштейнах

Маленьке дзеркало

Покращена теплоізоляція кабіни для країн з холодним кліматом

Тоноване скло



VOLVO UKRAINE LLC

Зовнішнє обладнання кабіни

Загальна висота автомобіля макс. 4.0 м

Базовий рівень оздоблення екстер'єру

Колір кабіни Вольво Синій (Volvo Blue, 1604BLUE)

Гартоване скло дверей кабіни

Центральний замок з пультом дистанційного керування

Пластиковий передній бампер

Спойлер під переднім бампером

Передній протипідкатний захист

Протимоскітна сітка перед радіатором

Механічний привід насосу підйому кабіни

Передня підвіска кабіни механічна

Задня підвіска кабіни пневматична

Замок капота, відмикання з кабіни/зовні

Панорамні дзеркала з дзеркалами мертвої зони, електропривід, електропідігрів

Зовнішнє дзеркало перед вітровим склом

Світлодіодні фари

Омивач фар головного світла

Автоматичне перемикання світла, ближній світ

Автоматичне регулювання світла фар по висоті

Денне освітлення, світло-діоди LED

Протитуманні фари, білого кольору

Додаткові фари для повороту

Два отвори на даху кабіни для додаткової електропроводки

Без підсвітки знака над вітровим склом



VOLVO UKRAINE LLC

Знак у вікні над вітровим склом, "Globetrotter"

Однотональний пневматичний звуковий сигнал Jericho, встановлений за ґратами радіатора

Антенна для рації на даху кабіни (без електропроводки)

Емблеми, знаки, встановлені

Знак "L" (рівень шуму до 80 Дб)

Підготовка для встановлення надбудови

Без додаткових вимикачів

Без віддаленого контролю керування автомобіля

Підрамник сидла: ISO MEDIUM

Висота сидла 185 мм

Марка сидла: SAF-HOLLAND SK 36.20

Сидло зі стандартним рівнем обслуговування

Діаметр зчіпного шквореня 2" (50 мм)

Положення сидла: 675 мм перед ведучою віссю

Площадка за кабіною

Без бічних фар руху заднім ходом

Система визначення підключення причепа що має світлодіодне освітлення

Послуги

Система Dynafleet - статус автомобіля. Передплата на 1 рік.

Шлюз системи телематики з 4G модемом

Комплект обладнання Дайнафліт "Паливо та навколишнє середовище", передплата на 1 рік

Без сервісу планування безвідмовної роботи

Комплект обладнання Дайнафліт "Місцезнаходження", передплата на 1 рік

Без щоденної перевірки



VOLVO UKRAINE LLC

Підписка топографії на 5 років

Клавіша виклику екстреної допомоги на дорозі з мікрофоном, VAS (VOLVO ACTION SERVICE)

Без підготовки для системи керування автопарком

Без мобільного додатка «My Truck»

Адміністративні варіанти

Країна призначення - Україна

Вага та розміри відповідають Директиві (EU) 1230/2012

Гальмівні властивості відповідають вимогам Правил ООН №13-6, поправка 11

Відповідність зовнішніх проекцій (травмобезпечних площин) вимогам Правил ООН №61

Освітлення та світлова сигналізація відповідає Правилам ООН №48

Без пакета опцій для будівництва

Функція перевірки відповідності до вимог сертифікації

Автомобіль, з повністю оформленими європейськими сертифікаційними документами

Без визначення дозволеної максимальної ваги автомобіля

Обов'язкові приховані варіанти

Сертифікаційні таблички згідно з вимогами ЄС

Компанія "Volvo Truck & Bus Limited" притримується стратегії постійного вдосконалення залишаючи за собою право в будь-який час, без повідомлення, вносити зміни в конструкцію чи специфікацію продукції, що постачається.

Всі ілюстрації, описи чи інформація, що відноситься до продукції, є достовірними, однак "Volvo Truck & Bus Limited" не несе відповідальності за можливу різницю між продукцією, що постачається клієнтам та даними ілюстраціями, описами та інформацією тощо.