

MEIJER



METECH
sweepers & scrubbers

Adres

De Landweer 2,
3771 LN Barneveld

Telefoon

0342 414 361

E-mail

info@metech.nl

Website

www.metech.nl



STOFZUIGER

CUBE 20

TANKCAPACITEIT VAN 77 LITER

VERMOGEN VAN 1500W / 230V

VOOR DROOG & NAT VUIL

EENVOUDIG AFNEEMBARE TANK



* afbeelding is illustratief

ROBUUSTE STOFZUIGER

Maak kennis met de Meijer CUBE 20, een compacte en beheersbare industriële nat-/droogzuiger die ondanks zijn bescheiden afmetingen een maximale zuigkracht levert. Dit model is speciaal ontworpen voor wie op zoek is naar een uitstekende kwaliteit en waarde, zonder daarbij in te hoeven leveren op prestaties.

De CUBE 20 is uitgerust met een krachtige, tangentiële bypassmotor met een 2-traps kegelvormige ventilator. Deze motor zorgt niet alleen voor de hoogst mogelijke zuigkracht in een eenmotorig apparaat, maar biedt ook een uitzonderlijk lange levensduur van meer dan 1500 uur. Het maakt de CUBE 20 bijzonder geschikt voor gebruik in kleine ruimtes, zowel binnen als buiten, zoals autowasstraten.

Een unieke toevoeging aan dit model is de manometer die het verzadigingsniveau van het filter aangeeft. Bovendien beschikt de CUBE 20 over een afneembare tank, die niet alleen het legen vergemakkelijkt, maar ook het transport. Het ingebouwde vlottermechanisme voorkomt overstroming door de zuiging te blokkeren zodra de vloeistof in de tank het maximale niveau bereikt.

Neem contact op als je meer wilt weten over de CUBE 20.

DEZE STOFZUIGER IS MET NAME GESCHIKT VOOR VERVUILINGEN ZOALS:

- ✓ Stof
- ✓ Fijnstof
- ✓ Klein vuil
- ✓ Vloeistoffen



CUBE 20

Longlife
Tangentiële
bypassmotor
(+1500 UUR)




**Afneembare tank voor
eenvoudig legen en transport**

SPECIALE EIGENSCHAPPEN



Handmatig
filterschudmechanisme
met handig geplaatste
knop op de tank.



De manometer geeft het
verzadigingsniveau van
het filter aan, om aan te
geven dat het filter moet
worden gereinigd.



Grote achterwielen.
Voorwielen met remmen.



Het vlottermechanisme
blokkeert de aanzuiging
wanneer de vloeistof in
de tank het maximale
niveau bereikt.



Verschillende filterklassen
beschikbaar (optioneel):
Klasse L
Klasse M
Klasse H Hepa met PTFE-
membraan




CUBE 20

| OMSCHRIJVING | WAARDE |
|--------------------------|-----------------------|
| Type vuil | Droog & nat |
| Tank capaciteit | 77 L |
| Turbine type | Tangentiële omleiding |
| Aantal motoren | 1 |
| Aantal standen (stages) | 2 |
| Voltage / Frequentie | 230V ; 50 Hz |
| Vermogen | 1500 Watt |
| Beschermingsklasse | IPX4 |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Gewicht | 42 kg |
| Filter oppervlak | 5000 cm ² |
| Tankmateriaal | Roestvrij staal |
| Afmetingen (LxBxH) in cm | 53 x 60 x 130 |
| Buis diameter (mm) | 40 mm |

ACCESSOIRES




**Carwash set Ø 40mm
228784**



**TOP set Ø 40mm
225439**



CUBE 20

| OMSCHRIJVING | ARTIKELNUMMER | |
|----------------------------------|---------------|---|
| Inbegrepen accessoires: | | |
| Cilindrisch polyester filter | 417445 |  |
| Optionele accessoires: | | |
| Accessoires set - Carwash Ø 40mm | 228784 (set) | |
| Flexibele slang, 3 meter | 400999 |  |
| Verbinding mof, accessoire zijde | 400991 |  |
| Verbinding mof, machine zijde | 422734 |  |
| Spleetzuigmond | 401024 |  |
| Accessoires set - TOP Ø 40mm | 225439 (set) | |
| Flexibele slang, 2,5 meter | 401068 |  |
| Gebogen buis chrome | 401069 |  |
| Spleetzuigmond | 401024 |  |
| Ronde borstel/zuigmond | 401026 |  |
| Zuigmond voor vloeistoffen | 440262 |  |
| Vloermondstuk (droog) | 401070 |  |